

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ ЛАБОРАТОРИЙ

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № ААС.РТР.00316

ПРОВАЙДЕР МЕЖЛАБОРАТОРНЫХ СЛИЧИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №
RA.RU.430287

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОЗДУХ-2024 (атмосферный воздух, воздух рабочей зоны,
промышленные выбросы в атмосферу) 1 раунд

Наименование лаборатории и организации:

**Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской
области" в Кирово-Чепецком районе**

Кодовый № лаборатории: **К0463-2**

Образец	Контролируемый показатель, ед. изм., нормативный документ	Результат испытания	Значение Z(Z')- индекса*	Заключение
Наименование объекта: Атмосферный воздух				
F1-B3/24	Фенол, мг/м ³ (РД 52.04.186-89, п.5.3.3.5)	0.041	Z = 1.53	Сигнал отсутствует

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержатся в Отчете по результатам ППК.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Генеральный директор

Сертификат: 02B5D85800E0B03B8843B972EDCBE22985
Владелец: Васина Екатерина Владимировна
Действителен: с 22.12.2023 до 22.03.2025

Е.В. Васина

07.05.2024

Является приложением к отчету № ВОЗДУХ1-2024 от 07.05.2024 г. , без отчета недействительно.